Configuración de cuenta POP o IMAP

- Si es la primera vez que instalamos una cuenta de Outlook nos aparecerá el asistente automáticamente, si queremos añadir una cuenta nueva deberemos ir a archivo-configuración de la cuenta.

Información	Información de cuentas				
Abrir y exportar					
Guardar como	IMAP/SMTP				
Guardar datos adjuntos Imprimir	 Agregar cuenta Cuenta y la configuración de redes sociales Cambie la configuración de esta cuenta o configure más conexiones. Conectarse a redes sociales. 				
Cuenta de Office	Configuración de la cuenta Permite agregar y quitar cuentas o cambiar la configuración de conexiones existentes.				
Opciones	Cuentas de redes sociales Configure Office para conectarse a redes sociales.				
	Reglas y alertas Use Reglas y alertas para que lo ayuden a organizar sus mensajes de correo electrónico entrantes y reciba actualizaciones cuando se agreguen, cambien o quiten elementos.				

- Una vez lleguemos a esta pantalla agregaremos la nueva cuenta pinchando en el icono de NUEVO.

Correo electrónico	Archivos de datos	Fuentes RSS	Listas de SharePoint	Calendarios de Internet	Calendarios pul 4
🗃 Nuevo 🍄 I	Reparar 🚰 Camb	iar 🚫 Esta	blecer como predetem	ninado 🗙 Quitar 🛊	4
Nombre Tipo					
0			IMAP/SMTP (en	viar desde esta cuenta de	manera predet

- Seleccionaremos el servicio que deseamos, en nuestro caso una cuenta de correo electrónico.

Elegir serv	vicio	×
(Cuenta de correo electrónico Conectar con una cuenta de correo electrónico proporcionada por su proveedor de acceso a Internet (ISP) o por su organización.	
¢) Otros	
	Conectar con un servidor del tipo mostrado a continuación.	
		_

- Para configurar nuestra cuenta de correo, dejaremos marcada la opción de configuración manual y le daremos a siguiente.

Configuración automática de la cu Configuración manual de una cuen	ienta ta o conexión a otros tipos de servidores.	
Cuenta de correo electrónico		
Su nombre:	Ejemplo: Yolanda Sánchez	
Dirección de correo electrónico: [Ejemplo: yolanda@contoso.com	
Contraseña: Repita la contraseña:		
	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso	a Internet,
Onfiguración manual o tipos de sector	servidores adicionales	
	< Atrác Sig	uiente > Cancela

- En este punto, deberemos seleccionar el tipo de cuenta que queremos configurar, nosotros seleccionaremos POP o IMAP, aunque si tuviéramos otro tipo de cuenta deberíamos seleccionarla aquí.

regar cuenta	
Elegir servici	•
© N	Aicrosoft Exchange Server o servicio compatible
C n	Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y nensajes de correo de voz
© S	ervicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync
c t	Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las areas
P	OP o IMAP
C	Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP
0 0	tros
C	Conectarse a un tipo de servidor mostrado a continuación
	Fax Mail Transport
	< Atrás Siguiente > Cancelar

- A continuación, debemos rellenar los datos de nuestra cuenta de correo y de servidores.
- El primer paso es elegir el tipo de cuenta, POP o IMAP. (por regla general IMAP)
- Después escribiremos nuestro nombre, y la dirección de nuestro correo electrónico.
- El nombre de los servidores dependerá de nuestro proveedor de correo, en nuestro caso en servidor entrante y saliente escribiremos: **node01-oticel.asplhosting.com**.
- Por último, tendremos que introducir nuestro nombre de usuario, siendo este nuestro correo, y la contraseña del mismo.

5 Di 1520	i.	4		
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba		
Su nombre:	Oticel	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantiz		
Dirección de correo electrónico:	oticel@oticelsistemas.es	que las entradas son correctas.		
Información del servidor		Probar configuración de la cuenta		
Tipo de cuenta:	POP3			
Servidor de correo entrante:	node01-oticel.asplhosting.c	Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente		
Servidor de correo saliente (SMTP):	de01-oticel.asplhosting.com	Entregar nuevos mensajes a:		
Información de inicio de sesión		Nuevo archivo de datos de Outlook		
Nombre de usuario:	oticel@oticelsistemas.es	🔘 Archivo de datos de Outlook existente		
Contraseña:	******	Examinar		
Recorda	ar contraseña			
Requerir inicio de sesión utilizar contraseña segura (SPA)	ndo Autenticación de	Más configuraciones		

- Para terminar de configurar los servidores pincharemos en el botón más configuraciones.

Configuración de cuenta IMAP y Especifique la configuración de s	r POP ervidor de correo para su cuenta.	Ť		
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba		
Su nombre:	oticel	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garar		
Dirección de correo electrónico:	oticel@oticelsistemas.es	que las entradas son correctas.		
Información del servidor		Probar configuración de la cuenta		
Tipo de cuenta:	IMAP 👻			
Servidor de correo entrante:	node01-oticel.asplhosting.c	I Probar automaticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente		
Servidor de correo saliente (SMTP):	de01-oticel.asplhosting.com			
Información de inicio de sesión				
Nombre de usuario:	oticel@oticelsistemas.es	Correo para mantener sin Todo		
Contraseña:	*****	conexión:		
Recorda	ar contraseña	1 10 10 NI 10		
Requerir inicio de sesión utilizar contraseña segura (SPA)	ndo Autenticación de	Más configuraciones		
Requerir inicio de sesión utilizar contraseña segura (SPA)	ndo Autenticación de	Más configuraciones .		

- Nos dirigiremos a la pestaña servidor de salida, y aquí marcaremos la casilla de mi servidor de salida requiere autenticación.

C	Configuración de correo electrónico de Internet					
	General Servidor de salida Avanzadas					
	☑ Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación					
	Otilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada					
	🔘 Iniciar sesión utilizando					
	Nombre de usuario:					
L	Contraseña:					
	✓ Recordar contraseña					
	Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)					
	💿 Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo					
L						
	Aceptar Cancelar					

- En la pestaña Avanzadas, rellenaremos los datos del servidor de entrada y salida, marcando las casillas de conexión cifrada (SSL). Dependiendo del tipo de cuenta nos aparecerá un puerto diferente en el servidor de entrada.

Para IMAP debe quedar así:

Configuración de correo electrónico de Internet					
General Servidor de salida Avanzadas					
Números de puerto del servidor					
Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL 🔹 Servidor de salida (SMTP): 465					
					Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL
					Tiempo de espera del servidor
Corto - Largo 1 minuto					
Carpetas					
Elementos enviados					
No guardar copia de los elementos enviados					
Elementos eliminados					
Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente las elementos para su eliminación se eliminación					
permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.					
🖉 Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea					
Aceptar Cancelar					

Para POP debe quedar así:

Configuración de correo electrónico de Internet				
General Servidor de salida Avanzadas				
Números de puerto del servidor				
Servidor de entrada (POP3): 995 Usar predeterminados				
Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)				
Servidor de salida (SMTP): 465				
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL				
Tiempo de espera del servidor				
Corto Largo 1 minuto				
Entrega				
Dejar una copia de los mensajes en el servidor				
🗹 Quitar del servidor después 🛛 14 🚔 días				
Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'				
Aceptar	elar			

Aceptamos la ventana anterior y Pinchamos en siguiente, y cuando termine de realizar las comprobaciones, ya tendremos nuestra cuenta de correo configurada.

Configuración de la cuenta de prueba			
Pruebas completadas correctamente. Haga clic en C	errar para continuar.	Detener Cerrar	
Tareas ✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr ✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p	Estado Completado Completado		